



XT3





- ▶ 3-löikeline, XL-suurusklassi ots
- ▶ Otsa kuju lihtsustab suunamist
- ▶ Optimaalne jõuülekanne
- ▶ Kaarjad löikeservad
- ▶ Kolm tolmusoont tagavad tõhusa tolmueemalduse




R3




- ▶ Ainulaadne patenteeritud otsaprofiil kolme teraga.
- ▶ Väga tõhus ja vastupidav.
- ▶ Patenteeritud spiraal eemaldab tõhusalt puurimistolmu



XT2



- ▶ Kiire ja tõhus 2-löikeline tera
- ▶ Suur korpuse külge kinnitatud tera.
- ▶ Kõigi betoonide ja kivimaterjalide puurimiseks.






INNOVAATILINE EHITUS
Ots on kinnitatud Highpertec-tehnoloogia abil



PATENTEERITUD 3 LÖIKENURGAGA OTS
Kolm kaarjat löikeserva kiireks puurimiseks ja tolmueemalduseks.



LAIAD TOLMUSOONED
Eemaldab tõhusalt puurimistolmu ja vähendab kinnikiilumise ohtu.



TUGEV SPIIRAAL
Tugev pindkarastatud korpus väldib puuri purunemist.



KOMPAKTNE SIRGE SISU
Optimaalne lööke-energia edastus



TUGEV TUUM
Jäme tuum summutab kasutajale kanduvat vibratsiooni.



XT3 SDS+ 3-löikeline

Mõõtmed, mm	Tellimis-number
5 x 110/50	224717
5 x 160/100	224718
6 x 110/50	224721
6 x 160/100	224722
6 x 210/150	224723
6 x 260/200	224724
6,5 x 210/150	224727
8 x 110/50	224730
8 x 160/100	224731
8 x 210/150	224732
8 x 260/200	224733
8 x 310/250	224734
8 x 450/400	224735
10 x 110/50	224736
10 x 160/100	224737
10 x 210/150	224738
10 x 260/200	224739
10 x 310/250	224740
10 x 450/400	224741
10 x 600/550	224742
12 x 160/100	224743
12 x 210/150	224744
12 x 260/200	224745
12 x 310/250	224746
12 x 450/400	224747
12 x 600/550	224748
14 x 160/100	224749
14 x 210/150	224750
14 x 260/200	224751
14 x 310/250	224752
14 x 450/400	224753
14 x 600/550	224754
15 x 160/100	225164
15 x 250/200	225165
16 x 200/150	224755
16 x 260/200	224756
16 x 300/250	224757
16 x 450/400	224758
16 x 600/550	224759

XT3 SDS+ puurisari

Kirjeldus	Tellimis-number
XT3 SDS+ sari, 5-osaline 6/8 x 110, 6/8/10 x 160	225166



- Betoon
- Graniit
- Gaasbetoon
- Tellis
- Raudbetoon
- Lubjakivi
- Marmor
- Kivi

Väga vastupidav ja kauakestev kolme teraga puur. Kiire puurimine ka kõige kõvemasse raudbetooni. Vibratsiooni summutav ehitus.

XT3 SDS+ tööobjekti pakend

Mõõtmed, mm	Tellimis-number
6 x 160/100, pakend 6 tk	225705
6 x 210/150, pakend 6 tk	225706
6,5 x 210/150, pakend 6 tk	225707
8 x 160/100, pakend 6 tk	225708
8 x 210/150, pakend 6 tk	225709
10 x 210/150, pakend 6 tk	225711
12 x 210/150, pakend 6 tk	225712
14 x 200/150, pakend 6 tk	225713



R3+ SDS+ Y-lõige

Mõõtmed, mm	Tellimisnumber:
18 x 300/250	054029
18 x 600/550	054030
20 x 300/250	054031
20 x 450/400	054032
20 x 600/550	054033
22 x 250/200	054034
22 x 450/400	054035
24 x 250/200	054036
24 x 450/400	054037
25 x 250/200	054038
25 x 450/400	054039
25 x 600/550	054040
26 x 300/250	054041
26 x 450/400	054042

Ainulaadne patenteeritud otsaprofiil kolme teraga. Väga tõhus ja vastupidav. Twinmax 3D spiraal eemaldab tõhusalt puurimistolmu.





XT2 SDS+ 2-löikeline

Mõõtmed, mm	Tellimisnumber:
4 x 110/50	225350
5 x 110/50	225351
5 x 160/100	225353
6 x 110/50	225355
6 x 160/100	225356
6 x 210/150	225357
6 x 260/200	225358
8 x 110/50	225361
8 x 160/100	225362
8 x 210/150	225363
8 x 260/200	225364
8 x 310/250	225365
8 x 460/400	225366
9 x 160/100	225625
10 x 160/100	225368
10 x 210/150	225369
10 x 260/200	225370
10 x 460/400	225372
10 x 610/550	225373
12 x 160/100	225375
12 x 260/200	225376
12 x 450/400	225377
12 x 610/550	225378
12 x 1000/950	225379
14 x 160/100	225381
14 x 210/150	225382
14 x 310/250	225383
14 x 450/400	225384
14 x 610/550	225385
15 x 160/100	225417
15 x 250/200	225418
16 x 200/150	225419
16 x 300/250	225420
16 x 450/400	225421
16 x 600/550	225422



XT2 SDS+ suur pakend

Kirjeldus	Tellimisnumber:
5 x 110/50, pakend 25 tk	225696
6 x 110/50, pakend 25 tk	225697
6 x 160/100, pakend 25 tk	225698
8 x 110/50, pakend 25 tk	225699
8 x 160/100, pakend 25 tk	225700
10 x 160/100, pakend 25 tk	225701
12 x 160/100, pakend 15 tk	225702



- Betoon
- Raudbetoon
- Graniit
- Lubjakivi
- Gaasbetoon
- Marmor
- Tellis
- Kivi

Suur korpuse külge kinnitatud tera. Patenteeritud Twinmax 3D spiraal. Kiire ja tõhus puurimiseks igasugusesse betooni ja kivimaterjali.





XT3 SDS Max 3 lõikeservaga

Mõõtmed, mm	Tellimis- number:
12 x 340/200, 3 LÕIKESERVAGA	225094
12 x 540/400, 3 LÕIKESERVAGA	225095
14 x 340/200, 3 LÕIKESERVAGA	225096
14 x 540/400, 3 LÕIKESERVAGA	225097
15 x 340/200, 3 LÕIKESERVAGA	225098
15 x 540/400, 3 LÕIKESERVAGA	225141
16 x 340/200, 3 LÕIKESERVAGA	225099
16 x 540/400, 3 LÕIKESERVAGA	225100
16 x 740/600, 3 LÕIKESERVAGA	225101

Vastupidavad ja tõhusad 3 lõikeservaga ja Y-lõikelised puurid betoonile ja kivile. Kiireks puurimiseks.



R3 SDS Max Y-lõikeline

Mõõtmed, mm	Tellimis- number:
18 x 340/200, Y-LÕIKELINE	225102
18 x 540/400, Y-LÕIKELINE	225103
18 x 740/600, Y-LÕIKELINE	225104
18 x 940/800, Y-LÕIKELINE	225105
20 x 320/200, Y-LÕIKELINE	225106
20 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225107
20 x 920/800, Y-LÕIKELINE	225108
22 x 320/200, Y-LÕIKELINE	225109
22 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225110
22 x 920/800, Y-LÕIKELINE	225111
24 x 320/200, Y-LÕIKELINE	225112
24 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225113
25 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225114
25 x 920/800, Y-LÕIKELINE	225115
25 x 1320/1200, Y-LÕIKELINE	225116
26 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225117
28 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225118
28 x 920/800, Y-LÕIKELINE	225119
30 x 320/200, Y-LÕIKELINE	225120
30 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225121
30 x 920/800, Y-LÕIKELINE	225142
32 x 320/200, Y-LÕIKELINE	225122
32 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225123
32 x 920/800, Y-LÕIKELINE	225124
32 x 1320/1200, Y-LÕIKELINE	225125
35 x 320/200, Y-LÕIKELINE	225126
35 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225127
35 x 720/600, Y-LÕIKELINE	225128
38 x 320/200, Y-LÕIKELINE	225129
38 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225130
40 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225131
40 x 920/800, Y-LÕIKELINE	225132
42 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225133
45 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225134
50 x 520/400, Y-LÕIKELINE	225135



Premium-meislid ja -piigid



SDS MAX

Tüüp	Laius mm	Pikkus mm	Tellimis-number:
Iseterituv piik	-	350	225315
Iseterituv meisel	25	350	225317
Iseterituv meisel	50	350	225319



SDS+

Tüüp	Laius mm	Pikkus mm	Tellimis-number:
Iseterituv piik	-	250	225314
Iseterituv meisel	20	250	225316
Iseterituv meisel	40	250	225318

Piik



Meisel



Iseterituvad Premium SDS Max ja SDS+ meislid ja piigid on vastupidavad ning sobivad väga hästi betooni ja kivi töötlemiseks. Ainulaadne ehitus kiirendab töötempot ja vähendab kasutajale suunatud koormust.



Standardmeislid ja -piigid



SDS MAX

Tüüp	Laius mm	Pikkus mm	Tellimis-number:
Piik	-	400	112200
Piik	-	500	112210
Meisel	25	400	112220
Meisel	25	500	112230
Meisel	50	400	224771
Meisel, painutatud	50	300	112240
Meisel	110	350	112250



SDS+

Tüüp	Laius mm	Pikkus mm	Tellimis-number:
Piik	-	250	223049
Meisel	20	250	223050
Meisel	40	250	223051
Meisel, painutatud	40	250	223053
Meisel, painutatud	75	165	223054

Piik



Meisel



Painutatud meisel



Standard SDS Max ja SDS+ meislid ja piigid betooni ja kivi töötlemiseks.


- Vastupidavad ja uuesti teritatavad.



HOOLDUSTEENUS



Täpsemat infot remondi- ja hooldusteenuse kohta küsige meie remondiosakonnast või piirkonna müügijuhilt.



- VARUOSAD
- HOOLDUSPROGNOOSID
- PUHASTUSHOOLDUS
- GARANTIIREMONT
- RIKETE HOOLDUS
- AASTASED ÜLEVAATUSED
- HOOLDUSNÕUSTAMINE

